
SCORPION eXo

SCORPION SPORTS EUROPE
5 rue Gutenberg
67720 Hoerdt, France
www.scorpionsports.eu
info@scorpionsports.eu

Vytištěno ve Vietnamu

VX-22 AIR



TECH MANUAL

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

1 Skořepina TCT-U™ z předimpregnovaných vláken
Revoluční nová technologie pre-preg TCT-Ultra (TCT-U™), vyvinutá společností ScorpionExo®, nabízí bezkonkurenční ochranu. Je extrémně lehká a postupná deformace při nárazu pohltí více energie.

2 Bezpečnostní systém Mips®
Bezpečnostní systém Mips® snižuje rotační síly působící na mozek při šikmých nárazech do hlavy. V přilbě s Mips® jsou skořepina a výstelka odděleny vrstvou s nízkým třením, která umožňuje přilbě při nárazu klouzat vůči hlavě.


3 Vložka EPS s dvojí hustotou
Pevnější vrstva EPS pohlcuje energii silnějších nárazů, zatímco měkčí vrstva se přizpůsobí tvaru hlavy a pohlcuje energii slabších nárazů.

4 Výstelka KwikWick® III
Látka Vás v teplém počasí chladí a udržuje v suchu, v chladném počasí hřeje. Díly výstelky lze snadno vyjmout a vyprat.

5 Aerodynamicky laděná ventilace
Několik vstupních otvorů v oblasti obočí vhání dovnitř chladný vzduch, zatímco výstupní otvory maximalizují odvod teplého vzduchu. Vstupní otvory na bradovém dílu maximalizují přívod čerstvého vzduchu.

6 Velký průzor pro brýle
Pojme většinu značek a velikostí brýlí. Je vybaven měkkým, pružným gumovým chráničem proti odletujícím kamínkům.

7 Aerodynamický kšilt odolný proti roztříštění
Chrání před oslňujícím sluncem, odletujícími kamínky a blátem. Kšilt z pokročilého polymeru Scorpion je odolný proti roztříštění a pružný.



8 Prodloužení kšiltu
Součástí přilby je volitelné prodloužení kšiltu, vhodné pro chvíle extrémního slunce nebo bláta. Montáž trvá několik sekund.

9 3D tvarované lícnice
Trojrozměrně tvarovaná pěna se třemi hustotami kopíruje tvar hlavy jezdce pro lepší pohodlí a usazení.

10 Systém nouzového vyjmutí (Emergency Release)
Poutka pod krčním límcem umožňují zdravotnickému personálu snadné vyjmutí lícnic, a tím i snazší sejmutí přilby.

ČESKY

NAFUKOVACÍ POLSTROVÁNÍ

NAFUKOVÁNÍ


S nasazenou přilbou opakovaně tiskněte palcem červený balónek na bradovém dílu, dokud nedosáhnete požadovaného usazení.

Nenastavujte příliš vysoký tlak na tváře. Pokud je usazení příliš těsné, vypusťte vzduch a znovu napumpujte.

VYPOUŠTĚNÍ

Než se pokusíte sundat přilbu z hlavy, vypusťte vzduch.

Pro rychlé uvolnění tlaku stiskněte malé kovové tlačítko pro vypuštění vzduchu vedle červeného tlačítka nafukování. Vzduch se pozvolna vypustí během několika sekund.




Vzduchové vaky NIJAK neupravujte, nepropichujte ani nepoškozujte. Pokud dojde k poškození nebo poruše vzduchových vaků či jiné části systému nafukování/vypouštění, obraťte se na prodejnu, kde jste přilbu zakoupili.

NEPOKOUŠEJTE SE UPRAVOVAT USAZENÍ PŘILBY ZA JÍZDY


VYJMUTÍ LÍCNIC


1. Uchopte lícnici tak, že zasunete prsty za lícnici u průzoru. Opatrně odtáhněte lícnici od přilby, aby se uvolnily tři plastové druky.
2. Vytáhněte plastovou přírubu lícnice ze spodního okraje přilby podél gumového lemu. Při zpětné montáži postupujte opačně.



VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY

Po vyjmutí obou lícnic uchopte polstrování koruny u zátylku a táhněte jej směrem k průzoru, aby se uvolnily dva plastové druky. Po odepnutí za polstrování koruny jemně zatáhněte, aby se uvolnilo z čelní napínací drážky.
Montáž proveďte opačným postupem.





VYJMUTÍ FILTRU VENTILACE

Filtr bradového větracího otvoru může být občas nutné vyprat nebo vyměnit.

Zasuňte prst za západku ve tvaru „V“ v horní části krytky bradového větracího otvoru a krytku jemně odloupněte od bradového dílu.

Po vyprání nebo výměně filtru krytku zavřete opačným postupem.


MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KŠILTU

Pro snazší montáž kšiltu jsou boční šrouby opatřeny zámkem Twist Lock a v otvorech pro šrouby na obou stranách jsou neodymové magnety.


Stačí přiložit kšilt k otvorům pro tři šrouby, magnety mu pomohou správně dosednout. Poté na obou stranách nasaďte šrouby Twist Lock a otočením směrem k přední části přilby zajistěte čep na každé straně.

Nasaďte ruční šroub nahoru a pevně jej dotáhněte, čímž montáž dokončíte. Šroub můžete dotáhnout spolu s držákem kamery a vytvořit tak rovnou plochu pro montáž akční kamery.

Demontáž opačným postupem.



MONTÁŽ PRODLOUŽENÍ KŠILTU



⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro snazší ovládání jsou použity malé neodymové magnety. Magnetická síla není příliš velká a velikost jednotlivých magnetů se obecně nepovažuje za nebezpečnou.

Pokud máte kardiostimulátor a nejste si jisti vlivem těchto magnetů, poraďte se před použitím s lékařem.

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM Mips®

Mips® EVOLVE

MIPS® EVOLVE: SVĚTOVĚ ŠPIČKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PŘILEB

Díky lepšímu usazení, lepšímu větrání a lehčí konstrukci je Mips Evolve pravděpodobně nejpoužívanějším bezpečnostním systémem pro přilby na světě, jehož cílem je snížit rotační síly působící na hlavu při některých šikmých nárazech.





Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude