PRÉMIOVÁ OTEVŘENÁ PŘILBA

EXO-Z1

NÁVOD K POUŽITÍ

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

VYTIŠTĚNO VE VIETNAMU

1 Hledí připravené pro Pinlock®
Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro Pinlock® 100% MaxVision®, nejlepší systém proti zamlžování na světě (fólie Pinlock se prodává samostatně).

2 Výstelka KwikWick®
Antimikrobiální tkanina KwikWick® C Vás v teplém počasí udrží v chladu a suchu, v chladném počasí v teple. Polstrování lze snadno vyjmout a vyprat.

3 KwikFit®
Lícnice KwikFit® umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí.

4 Sluneční clona SpeedView®
Zasouvací vyměnitelná vnitřní sluneční clona. Horní nebo dolní polohu zvolíte přepnutím ovladače.

5 Nízkoprofilové výkonné větrací otvory
Speciálně navržené vstupní a výstupní větrací otvory zajišťují optimální proudění vzduchu: maximum chladného vzduchu dovnitř a rychlý odvod teplého vzduchu ven.

6 Tvar hledí s redukcí větru
Pokročilý tvar hledí snižuje turbulence vzduchu v oblasti obličeje.

7 Aerodynamicky laděná skořepina
Tvarováno pro tiché prořezávání větru. Vyrobeno z průmyslově standardního termoplastu.

8 Velké kapsy na reproduktory
Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení do 50 mm.




KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.


VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®

POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA POLOHU HLEDÍ.



Sluneční clonu sklopíte posunutím páčky dolů.




Sluneční clonu zasunete zpět do skořepiny posunutím ovladače nahoru.

DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.

Sluneční clonu vyjmete tak, že ji pevně uchopíte rukou a jednu stranu jemně vytáhnete směrem od přilby, aby se uvolnila.


Zopakováním uvolněte opačnou stranu. Při montáži postupujte opačně.



POZNÁMKA: HLEDÍ LZE SNÍMAT NEBO NASAZOVAT POUZE VE ZCELA OTEVŘENÉ POLOZE.

Při sejmutí hledí položte přilbu před sebe průzorem od sebe. Zvedněte hledí po stupních rohatky do zcela otevřené polohy. Oběma rukama zatlačte uvolňovací západku ve tvaru Y nahoru, čímž se hledí uvolní ze zajišťovacího mechanismu. Poté hledí jemně stáhněte, neboli „odloupněte“, z přilby.

Při nasazování hledí se ujistěte, že čep hledí (1) a zarážka (2) jsou ve správné poloze podle obrázku níže. Poté zatlačte nejprve čep (1) a pak silně zarážku (2), aby dosedly do správné dráhy. Hledí několikrát otevřete a zavřete a ověřte, že je správně nasazené.




⚠ UPOZORNĚNÍ
NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

VYJMUTÍ LÍCNIC

Lícnice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

Vsuňte palec mezi lícnici a skořepinu přilby a jemně zatáhněte směrem dovnitř.

Tento postup zopakujte pro obě lícnice.



VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY


Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.

Nejprve vyjměte lícnice.

V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny.

Vytáhněte polstrování koruny z přilby a přitom jej opatrně uvolněte z čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.



⚠ UPOZORNĚNÍ

Před použitím přilby vždy zkontrolujte, zda jsou nasazeny polstrování koruny, krční límec a lícnice. Přilba bez polstrování koruny a/nebo lícnic může zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude