SCORPION EXO

SCORPION SPORTS EUROPE
5 rue Gutenberg
67720 Hoerdt, France
www.scorpionsports.eu
info@scorpionsports.eu

Vytištěno ve Vietnamu

EXO-CITY II



TECH MANUAL

1 SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®

Zasouvací vyměnitelná vnitřní sluneční clona. Horní nebo dolní polohu zvolíte přepnutím ovladače. Je opatřena naší úpravou proti poškrábání.

2 HLEDÍ S REDUKCÍ VĚTRU

Pokročilý tvar hledí snižuje turbulence vzduchu v oblasti obličeje.

3 ODNÍMATELNÁ PRATELNÁ VÝSTELKA KWIKWICK® C

Výstelka Scorpion odvádějící vlhkost je v teple příjemně chladivá a v chladu hřeje, a přitom si zachovává antimikrobiální a hypoalergenní vlastnosti.

4 AERODYNAMICKY LADĚNÝ VENTILAČNÍ SYSTÉM


Velký větrací otvor na temeni přilby vhání chladný vzduch do vnitřku přilby.

5 KAPSY NA REPRODUKTORY

Lícnice mají praktické kapsy pro reproduktory.


6 POKROČILÁ POLYKARBONÁTOVÁ SKOŘEPINA OTEVŘENÉ PŘILBY

Navrženo pro pohodlí a snadné použití v teplém počasí.




DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY SPEEDVIEW®

POZNÁMKA: Pro snazší vyjmutí sluneční clony nejprve otevřete vnější hledí.



Jednou rukou uchopte sluneční clonu a druhou rukou přidržujte přilbu.


Silně stáhněte sluneční clonu směrem dolů a dopředu. Malý čep na povrchu sluneční clony se uvolní z drážky v bočním držáku.




Jakmile je jedna strana uvolněná, postupujte stejně na druhé straně a sluneční clonu zcela vyjměte.

Opačným postupem ji nasaďte.

OVLÁDÁNÍ SLUNEČNÍ CLONY SPEEDVIEW®



Sluneční clonu sklopíte jednoduše stažením ovladače sluneční clony dolů.




Sluneční clonu zvednete jednoduše zatlačením ovladače sluneční clony nahoru.

NEPOKOUŠEJTE SE O SEŘIZOVÁNÍ ZA JÍZDY

VYJMUTÍ LÍCNIC

Opatrně vytahujte lícnici směrem k druhé straně, dokud se od přilby neuvolní tři plastové druky.


Postup zopakujte pro vyjmutí lícnice na opačné straně.




VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY


Po vyjmutí obou lícnic uchopte polstrování koruny u zátylku a táhněte jej směrem k průzoru, aby se uvolnilo z plastových druků. Po odepnutí za polstrování koruny jemně zatáhněte, aby se uvolnilo z čelní napínací drážky.

Polstrování koruny a lícnice nasaďte zpět opačným postupem.






1. Zavřete hledí.




2. Otočte boční krytku.




3. Zavřít → Otevřít

Uvnitř krytky



4. Sejměte boční krytku.



5. Plně otevřete hledí. Hledí lze snadno sejmout.

Opačným postupem hledí nasaďte.

Podle označení na vnitřní straně boční krytky zvolte správnou stranu (L nebo R).

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude