




EXO-230

SCORPION SPORTS EUROPE

5 Rue Gutenberg
67720 Hoerdt, France
www.scorpionsports.eu
info@scorpionsports.eu

Vytištěno ve Vietnamu

SCORPION eXO



TECHNICKÝ NÁVOD

CZ

EXO-230
VLASTNOSTI

1 Hledí připravené pro Pinlock®

Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro Pinlock® 100% MaxVision®, nejlepší systém proti zamlžování na světě (fólie Pinlock se prodává samostatně).

2 Výstelka KwikWick® C

Antimikrobiální tkanina KwikWick® C Vás v teplém počasí udrží v chladu a suchu, v chladném počasí v teple. Polstrování lze snadno vyjmout a vyprat.

3 KwikFit®

Lícnice KwikFit® umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí.

4 Sluneční clona SpeedView®

Zasouvací vyměnitelná vnitřní sluneční clona. Horní nebo dolní polohu zvolíte přepnutím ovladače.

5 Výkonné větrací otvory

Speciálně navržené vstupní a výstupní větrací otvory zajišťují optimální proudění vzduchu: maximum chladného vzduchu dovnitř a rychlý odvod teplého vzduchu ven.

6 Tvar hledí s redukcí větru

Pokročilý tvar hledí snižuje turbulence vzduchu v oblasti obličeje.

7 Aerodynamický tvar

Tvarováno pro tiché prořezávání větru. Vyrobeno z průmyslově standardního termoplastu.

8 Kapsy na reproduktory


Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení do 50 mm.

9 Port a slot EXO-COM®

Integrovaný port a slot navržený speciálně pro komunikační systém Bluetooth EXO-COM®.

10 Proti stržení přilby

Zajišťuje správné nastavení podbradního pásku a snižuje riziko sesmeknutí přilby z hlavy.



YEAR 5 WARRANTY

APPROVED ECE 22.06

CZ

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení prémiové přilby ScorpionExo®. Tato přilba ztělesňuje nejmodernější design, konstrukci a technologie dostupné na dnešním trhu a je vynikající investicí do Vašeho pohodlí a ochrany.

Nezapomeňte, že žádná přilba Vás neochrání před všemi možnými nebo předvídatelnými nárazy, i když je vyrobena z nejnovějších a nejlepších materiálů a technologií.

Následující informace Vám pomohou přilbu plně využívat a správně o ni pečovat.

Funkce

Hlavní funkcí přilby je chránit Vaši hlavu před nárazem v případě nehody. Za tímto účelem obklopuje přilba hlavu soustavou materiálů navržených tak, aby při některých nehodách pohltily a utlumily energii nárazu. Přilba je také navržena tak, aby Vám poskytovala pohodlí při jízdě ve vysoké rychlosti a za různých povětrnostních podmínek. Má to však svou daň: přilba do určité míry snižuje citlivost sluchu, periferní vidění a pohyblivost, zatímco poskytuje ochranu a pohodlí.

Usazení

Pro maximální bezpečnost je důležité, aby přilba ScorpionExo® seděla na hlavě pevně a pohodlně a zádržný systém (podbradní pásek) byl správně a pevně zapnutý. S pevně zapnutým podbradním páskem uchopte přilbu oběma rukama vzadu a zkuste ji přetočit dopředu. Pokud lze přilbu přetočit přes oči, je příliš volná a měli byste vyzkoušet jinou velikost.

Hledí

Hledí přilby ScorpionExo® chrání před povětrnostními vlivy, malými létajícími předměty a větrem. K ochraně očí před nadměrným slunečním světlem jsou k dispozici tónovaná hledí. Systém vnitřní sluneční clony ScorpionExo® SpeedView® umožňuje okamžitě ztlumit sluneční světlo.

!UPOZORNĚNÍ!

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TMAVÉ NEBO TÓNOVANÉ HLEDÍ ANI SLUNEČNÍ CLONU SPEEDVIEW ZA TMY NEBO ZA ZHORŠENÉ VIDITELNOSTI.

To je nejen nebezpečné, ale ve většině zemí i nezákonné.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POŠKRÁBANÉ NEBO OPOTŘEBOVANÉ HLEDÍ A NEJEZDĚTE S HLEDÍM ZAMLŽENÝM KONDENZACÍ. HLEDÍ SCORPIONEXO® (POUZE ČIRÁ A KOUŘOVÁ) MAJÍ ÚPRAVU ODOLNOU PROTI POŠKRÁBÁNÍ.

Hledí a sluneční clony mají povrchovou úpravu, která přibližně po 2 letech ztrácí účinnost. Proto doporučujeme hledí nejméně každé dva roky vyměnit za nové.


Ventilační systémy

Ventilační systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly Vaše pohodlí v širokém rozsahu teplot. Seznamte se s větracími otvory na své silniční přilbě. Některé větrací otvory mají aretace umožňující částečné otevření a zavření, a tím regulaci vstupního a výstupního proudění vzduchu. Ventilační systémy přilby udržujte bez jakýchkoli překážek, včetně nečistot, hmyzu nebo jiných předmětů, které by mohly bránit správnému proudění vzduchu. Ventilační systémy hrají důležitou roli zejména při fyzické námaze nebo jízdě v horku. Větrání pomáhá snížit riziko zamlžování hledí.

Vnitřní sluneční clona SpeedView®

POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA POLOHU HLEDÍ.



Sluneční clonu sklopíte posunutím páčky dolů.


Sluneční clonu zasunete zpět do skořepiny posunutím ovladače nahoru.

DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.

Sluneční clonu vyjmete tak, že ji pevně uchopíte rukou a jednu stranu jemně vytáhnete směrem od přilby, aby se uvolnila.

Zopakováním uvolněte opačnou stranu. Při montáži postupujte opačně.




Výměna hledí

POZNÁMKA: HLEDÍ LZE SNÍMAT NEBO NASAZOVAT POUZE VE ZCELA OTEVŘENÉ POLOZE.

Při sejmutí hledí položte přilbu před sebe průzorem od sebe. Zvedněte hledí po stupních rohatky do zcela otevřené polohy. Oběma rukama zatlačte uvolňovací západku ve tvaru Y nahoru, čímž se hledí uvolní ze zajišťovacího mechanismu. Poté hledí jemně stáhněte, neboli „odloupněte“, z přilby.

Při nasazování hledí se ujistěte, že čep hledí (1) a zarážka (2) jsou ve správné poloze podle obrázku níže. Poté zatlačte nejprve čep (1) a pak silně zarážku (2), aby dosedly do správné dráhy. Hledí několikrát otevřete a zavřete a ověřte, že je správně nasazené.



⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.


Vyjmutí výstelky KwikWick® C

VYJMUTÍ LÍCNIC

Lícnice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

Vsuňte palec mezi lícnici a skořepinu přilby a jemně zatáhněte směrem dovnitř.

Tento postup zopakujte pro obě lícnice.



VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY


Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.

Nejprve vyjměte lícnice.


V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny.

Vytáhněte polstrování koruny z přilby a přitom jej opatrně uvolněte z čelní drážky.


Montáž proveďte opačným postupem.




Port a slot EXO-COM®



Zatlačením zajišťovací páčky (1) nahoru sejměte kryt ovladače EXO-COM® (2). Pro snazší sejmutí krytu můžete do prohlubně na horní straně krytu vložit ne příliš ostrý nástroj (například kuličkové pero) a kryt jím vytlačit nahoru.



Podle obrázku výše nejprve zasuňte do otvoru samičí konektor mikrofonu/reproduktoru (1) a poté samčí konektor baterie (2).
Nasaďte ovladač EXO-COM® (3) a ujistěte se, že správně dosedá na dva výstupky ve spodní části. Připojte samičí konektor mikrofonu/reproduktoru k jeho samčímu konektoru.




Sejměte kryt baterie (1) ze zadní/spodní strany přilby a nasaďte jej na baterii (2).
Zapojte samčí konektor (3) do baterie a vložte ji zpět do slotu pro baterii v zadní části přilby.
Podrobnosti naleznete ve stručném návodu (QSG) nebo uživatelské příručce zakoupeného EXO-COM®.

POZNÁMKA: EXO-COM® NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ PŘILBY. PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ.

Upevnění a nošení přilby

Nenasazujte si přilbu jednoduše na hlavu jako čepici. Přilbu ScorpionExo® nasazujte takto: Oběma rukama uchopte spodní okraj přilby a palci přitom přidržujte podbradní pásky. Poté přilbu „přetočte“ na hlavu, počínaje čelem. Pokračujte v přetáčení přilby směrem k zátylku, dokud hlava zcela nedosedne na vnitřní polstrování a lícnice.



JAK POUŽÍVAT PODBRADNÍ PÁSEK

S nasazenou přilbou uchopte pravou rukou ozubený jazýček podbradního pásku a levou rukou zajišťovací mechanismus. Palcem a ukazováčkem zatáhněte za nylonové poutko, čímž otevřete zajišťovací sponu. Zasuňte ozubený jazýček do otvoru. Uvolněním nylonového poutka jazýček zajistíte. Podle potřeby upravte.

PODBRADNÍ PÁSEK VŽDY PEVNĚ A BEZPEČNĚ ZAPNĚTE
Občas zkontrolujte utažení podbradního pásku, vibrace nebo vítr jej mohou povolit.

Čištění přilby

Žádnou součást přilby ScorpionExo® nemůže voda poškodit. Veškeré vnitřní polstrování a lícnice odvádějící pot lze prát v pračce. Perte je v teplé vodě s jemným pracím prostředkem a nechte volně uschnout na vzduchu.
Doporučujeme ruční praní, praní v pračce je však také povoleno. Použijte program pro „jemné“ praní, aby buben nepoškodil materiál odvádějící pot, kterým jsou díly polstrování potaženy, a díly doporučujeme vložit do pracího sáčku.
Díly polstrování nesušte v sušičce: Nadměrné teplo může poškodit pěnu i potahy. Hledí lze čistit leštidlem na plasty nebo jemným mýdlem a vodou.

Skořepinu přilby čistěte pouze jemným čisticím prostředkem a vodou. K ČIŠTĚNÍ SKOŘEPINY, VÝSTELEK ANI HLEDÍ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE CHEMIKÁLIE NA BÁZI ROPY, ROZPOUŠTĚDLA, BENZÍN, ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI NÁLEPKY. Takové prostředky mohou skořepinu, výstelku i hledí vážně poškodit.

Upozornění

Pro Vaši bezpečnost je důležité, abyste si přečetli celý návod k použití a všechny výstražné štítky.

NEDĚLEJTE

NEJEZDĚTE bez pevně utaženého podbradního pásku.
NEČISTĚTE přilbu ropnými produkty, rozpouštědly, benzenem, ředidly ani čisticími prostředky.
NENATÍREJTE přilbu.
Jinak ztratíte nárok na záruku.
NEPOUŠTĚJTE přilbu z jakékoli výšky na tvrdý povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy přilby a/nebo ke snížení její schopnosti Vás chránit.
NEVĚŠTE přilbu na zpětné zrcátko motocyklu: ostrý tlak hrany zrcátka stlačí a poškodí tlumicí vložku přilby.
NEODKLÁDEJTE přilbu na sedlo ani na palivovou nádrž motocyklu. Snadno se může skutálet, dopadnout na zem a poškodit se. Nejlepší je položit přilbu na zem, odkud nemůže nikam spadnout.
NEJEZDĚTE s poškrábaným hledím. Může zhoršit výhled, zejména v noci.
NEUPRAVUJTE žádnou část přilby, např. vrtáním skořepiny nebo řezáním a stlačováním tlumicí vložky. Instalace audiosystémů, reproduktorů a mikrofonů snižuje schopnost přilby Vás chránit a nedoporučuje se.

NEPOUŽÍVEJTE přilbu znovu, pokud spadla nebo prodělala nehodu. Vyměňte ji, i když poškození není pouhým okem viditelné.
NEPOUŽÍVEJTE tmavé ani tónované hledí (včetně zasouvací sluneční clony SpeedView®) za tmy nebo při zhoršené viditelnosti.
NESUŠTE polstrování a lícnice po vyprání v sušičce. Nechte je volně uschnout.
NESNÍMEJTE, neměňte ani nevyměňujte hledí za jízdy na motocyklu nebo čtyřkolce.
NEPOUŽÍVEJTE barvy vyžadující vytvrzování teplem.

Záruka

Na všechny přilby ScorpionExo® se vztahuje záruka 5 let.
I když na přilbě není vidět žádné poškození, běžné opotřebení může časem ovlivnit celkovou funkci ochranné přilby a zvýšit riziko zranění při nehodě. Doporučujeme vyměnit přilbu nejpozději 5 let od zakoupení.

V případě reklamace se obraťte na svého prodejce Scorpion s fakturou (jde o doklad o koupi, nezbytný pro zahájení reklamačního řízení). Seznam prodejců najdete na našem webu: http://www.scorpionsports.eu/english/dealers/find-a-dealer/find-a-dealer.html (zvolte zemi a poté lokalitu)
Prodejce kontaktuje náš poprodejní servis a zahájí reklamační řízení za účelem kontroly a/nebo opravy Vaší přilby.

YEAR 5 WARRANTY

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude